



Industria Protección y Anticorrosión



Aplicar - Proteger - Galvanizar



GALVA BRILLANTE

La protección resplandeciente

- Agente anticorrosión muy eficaz
- Doble protección física y electroquímica
- Muy duradero y muy buena resistencia a los Ultra-violetas
- Gran resistencia al rayado y a la abrasión
- Resiste sin alteración hasta 350 °C
- Puede barnizarse o pintarse
- Magnífico aspecto brillante
- Secado ultrarrápido, superficial en 8 minutos a 25 °C
- Ideal para retocar los bordes de soldadura

Ref: 5811 - Aerosol de 650 ml



GALVA MATE

El escudo anticorrosión

- Agente anticorrosión extremadamente eficaz
- Doble protección física y electroquímica
- Excelente resistencia a la intemperie, incluso en atmósfera marina
- Gran resistencia al rayado y a la abrasión
- Resiste sin alteración hasta 350 °C
- Puede barnizarse o pintarse
- Poder recubridor destacable
- Secado rápido, superficial en 12 minutos a 25°C
- Ideal para proteger los cordones de soldadura

Ref: 5801 - Aerosol de 650 ml
5805 - Pote de 1 Kg



GALVA FLASH

La protección brillante

- Agente anticorrosión eficaz
- Muy duradero y buena resistencia a los Ultra-violetas
- Buena resistencia al rayado y a la abrasión
- Resiste sin alteración hasta 350 °C
- Muy buena fijación sobre las pinturas ya existentes
- Reparación rápida de las capas de zinc sobre las superficies galvanizadas
- Excepcional poder recubridor
- Aspecto espejo idéntico al zinc fundido
- Brillo incomparable
- Ideal para retoques de piezas nuevas tras el baño

Ref: 5821 - Aerosol de 650 ml



Aplicar - Proteger - Galvanizar

GALVA BRILLANTE

ALTAS PRESTACIONES



La excelencia en materia de galvanización en frío

- Nueva generación de resinas sintéticas
- Más de 2000 horas de resistencia al ambiente salino
- Triple protección física, electro-química e hidrófoba
- Resiste sin alteración a más de 450 °C
- Excelente resistencia al rayado y a la abrasión
- Secado rápido, superficial en 12 minutos a 25 °C
- Aplicación en capa espesa sin goteo alguno
- Acabado perfecto
- Ideal para retocar de manera duradera cualquier pieza metálica

Ref: 5851 - Aerosol de 650 ml



GALVA MATE

ALTAS PRESTACIONES


Verdadero blindaje anticorrosión

- El «no va más» de la galvanización en frío
- Nueva generación de resinas sintéticas
- Más de 2500 horas de resistencia al ambiente salino
- Triple protección física, electro-química e hidrófoba
- Resiste sin alteración a más de 450 °C
- Excelente resistencia al rayado y a la abrasión

- Muy rico en zinc puro
- Secado rápido, superficial en 12 minutos a 25°C
- Aplicación en capa espesa sin goteo alguno
- Ideal para proteger de manera duradera cualquier pieza metálica

Ref: 5831 - Aerosol de 650 ml

Resultados comparados de los productos de Galvanización mate del mercado



El escudo anticorrosión GALVA MATE garantiza una verdadera doble protección:

- Física, gracias a su gran resistencia al rayado
- Química, gracias a su excelente poder anticorrosión

Jelt la mejor calidad al mejor precio

GALVINOX

La protección anticorrosión de acero inoxidable

- Agente anticorrosión muy eficaz
- Duradero y muy resistente a los Ultra-violetas
- Excelente resistencia al rayado y a la abrasión
- Resistencia sin alteración hasta 350°C
- Muy buen poder recubridor
- Aspecto excelente parecido al del acero inoxidable
- Secado ultra-rápido, superficial en 8 minutos a 25°C
- Ideal para cubrir las soldaduras azuladas del acero inoxidable o para retocar cualquier pieza de acero, producto de acabado comercial

Ref: 5891 - Aerosol de 650 ml

Preparar - Proteger - Decorar

COBREJELT

La protección anticorrosión de cobre

- Agente anticorrosión muy eficaz
- Conductividad muy elevada
- Facilidad de soldadura termo-eléctrica
- Buena resistencia al rayado y a la abrasión
- Resiste sin alteración hasta 350°C
- Magnífico aspecto de cobre
- Secado ultra-rápido, superficial en 8 minutos a 25°C
- Ideal para la protección de los elementos de carrocería, estructuras metálicas, tuberías canalizaciones, calderas, sanitarios, fontanería y calderería.

Ref: 5881 - Aerosol de 650 ml



BLOCA ÓXIDO

El domador de la oxidación

- Transforma y estabiliza la oxidación
- Penetra en profundidad hasta el metal sano
- Excelente preparación de superficie antes de pintar o galvanizar

Ref: 5302

Frasco de 125 ml



IMPRIMACIÓN

ANTICORROSIÓN GRIS Y ANTICORROSIÓN ROJO

Las imprimaciones antioxidación Alta Resistencia

- Imprimaciones de protección anticorrosión superior
- Excelente adherencia sobre cualquier soporte, incluidas las superficies metálicas oxidadas
- Compatibles con todos los tipos de pintura de acabado
- Resina altamente reticulada, que les confiere una resistencia extrema a cualquier tipo de disolvente
- Secado rápido, las imprimaciones se pueden recubrir 1 hora después de la aplicación
- No contienen ni plomo ni ningún metal pesado
- **ANTICORROSIÓN rojo** es ideal para las pinturas de acabado oscuras
- **ANTICORROSIÓN gris** es ideal para las pinturas de acabado claras

Ref: 5861 - ANTICORROSIÓN rojo - Aerosol de 650 ml

Ref: 5871 - ANTICORROSIÓN gris - Aerosol de 650 ml



Preparar - Proteger - Decorar

ALUMINIO 700°C

La protección extrema

- Agente anticorrosión eficaz
- Muy duradero y resistente a los ultra-violetas
- Buena resistencia al rayado y a la abrasión
- Resiste sin alteración hasta 700°C
- Excelente brillo gracias a su aluminio que forma una película «granulado grueso»
- Muy buen poder recubridor
- Secado rápido, superficial en 12 minutos a 25°C
- Ideal para proteger y decorar cualquier pieza metálica, chimenea, horno, cuba, caldera, tubería, llanta o tubo de escape

Ref: 5761 - Aerosol de 650 ml



NEGRO MATE 700°C

La muralla térmica

- Agente anticorrosión eficaz
- Duradero y resistente a los ultra-violetas
- Buena resistencia al rayado y a la abrasión
- Protege y resiste sin alteración ni decoloración más de 700°C
- Negro mate profundo e intenso
- Muy buen poder recubridor
- Secado rápido, superficial en 12 minutos a 25°C
- Ideal para proteger y decorar cualquier placa de chimenea, rejilla, herraje, radiador o cualquier objeto de hierro forjado

Ref: 5771 - Aerosol de 650 ml



BARNIZ PELABLE

La protección temporal

- Barniz antirrayado, antichoque y anticorrosión para cualquier pieza a proteger
- Extrema resistencia al agua y a las atmósferas corrosivas
- Compatible con cualquier tipo de soporte
- Secado rápido, superficial en 12 minutos a 25°C
- Producto que se puede pelar manualmente sin esfuerzo

Ref: 5991 - Aerosol de 650 ml



BARNIZ DE PROTECCION METAL

La protección de larga duración

- Barniz que forma una película dura y brillante, antihumedad y anticorrosión
- Fuerte resistencia a la abrasión y a los climas difíciles
- Perfectamente adaptado a los metales, latón, cromados, madera, cristal y cerámicas
- Secado rápido, superficial en 12 minutos a 25°C

Ref: 5921 - Aerosol de 650 ml

Limpiadores – Aflojadores – Penetrantes

ANTI- BLOQUEO DE COBRE

- Pasta de montaje fluida de polvo de cobre micronizado.
- Especialmente elaborado para impedir el bloqueo y la corrosión.
- Asegura una protección permanente contra la herrumbre y la oxidación.
- Mejora la estanqueidad de las juntas, cubiertas, manguitos, etc.
- Facilita el montaje de piezas metálicas.
- Una sola aplicación es suficiente.
- Utilizable hasta 700°C.
- Color cobre.
- Penetración a 25°C: 345-375.
- Densidad: 0,80 g/cm³.

Ref: 5791 - Aerosol de 520 ml



ANTI- BLOQUEO DE ALUMINIO

- Pasta de montaje fluida de polvo de aluminio micronizado.
- Especialmente elaborado para impedir el bloqueo y la corrosión.
- Asegura una protección permanente contra la herrumbre y la oxidación.
- Empleado cuando la presencia de cobre es indeseable.
- Mejora la estanqueidad de las juntas, cubiertas, manguitos, etc.
- Facilita el montaje de piezas metálicas.
- Una sola aplicación es suficiente.
- Utilizable hasta 700°C.
- Color aluminio.
- Penetración a 25°C: 290-320
- Densidad: 0,80 g/cm³.

Ref: 5792 - Aerosol de 520 ml.



SUPER AFLOJATODO

- Producto especialmente concebido para los desbloques difíciles.
- No ataca los plásticos ni las gomas.
- Fuerte poder anticorrosión.
- Fuerte poder disolvente.
- Utilizable en todas las posiciones.
- Se puede utilizar a temperaturas de hasta -10°C
- Aspecto: líquido límpido ambarino
- Poder disolvente: 56 (índice Sauri Butanol).
- Densidad: 0,80 g/cm³.

Ref: 5021 – Aerosol de 650 ml.



MULTIUSOS DLH 10

- La fórmula completa del DLH 10 le confiere varias propiedades:
 - Aflojador.
 - Lubrificante.
 - Hidrofugante.
 - Fungicida.
 - Posibilita el mecanizado.
 - Penetrante.
 - Antifricción.
 - Antibloqueo.
 - Bactericida.
 - Antiestático.
- DLH 10 es un producto curativo.
- Líquido transparente incoloro.
- Densidad: 0,80 g/cm³.

Ref: 5011 – Aerosol de 650 ml.



Limpiadores – Reparadores – Decapantes

LIMPIA METALES ALU-INOX

- Limpiador líquido espeso, especialmente elaborado para todas las superficies de acero inoxidable, aluminio bronce.
- Las sales orgánicas (alcalinas y desoxidantes) permiten al Limpia Metales ALU-INOX eliminar las ralladuras finas y depósitos tenaces sobre todas las superficies metálicas no pintadas.
- Líquido blanco thixotrope.
- Ph: 10 -10,5.


Ref: 5131 – Aerosol de 650 ml




DECAPANTE DE PINTURA

- Limpia las pinturas (glicéricas, celulósicas y las acrílicas)
- Limpia los barnices, resinas (epoxy y poliuretano)
- Los elimina sobre todos los soportes verticales u horizontales.
- Sobre los plásticos es preferible ensayar el producto.
- Líquido espeso blanco lechoso.
- 100% de materias activas.
- Eficaz: de 30 segundos a 20 minutos

Ref: 5121 – Aerosol de 650 ml



Jelit



EMELEC, S.A.

Pol. Ind. de Ponent - Sant Galderic, 23 Nau 3
08395 Sant Pol de Mar - BARCELONA
Tel. 93 760 11 66 / 77 - Fax 93 760 13 61
<http://www.emelecviascom.com>
E-mail: emelec@emelecviascom.com

DISTRIBUIDOR: